



## Güvenlikli Dış Cephe İskele


Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, restorasyon vb. projelerde kullanılır. Yüksek yapılarda, dış cephe işleri yapılırken çalışanların maksimum güvenliğini sağlar. Yerleşim birimi içinde ise yayaların can güvenliğini sağlayan iskele sistemidir. Elemanlar çerçeve, yatay ve diagonal elemanlarla birlikte, sac kalas, kapaklı merdiven, yan korkuluk ve tekmelikten oluşmaktadır. Kurulumu basit ve hızlıdır. Her katta sac kalaslar konularak güvenlik çalışma ortamı sağlanır. Kapaklı merdivenler ile katlar arasında güvenli geçiş emniyeti sağlanır. Sistem yapıya duvar bağlantı tiji ile sabitlenir. Sistem TS-EN 12810 ve TS-EN 12811 standardına uygun üretilmiştir. Belge kapsamı; ASYAPI İSFA® TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-A/B-LA H Tipi Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri belgelidir.

### Safely Facade Scaffoldings

Used in houses, high buildings, business and shopping centers, industrial buildings, energy facilities, hospital health facilities, restoration etc. projects. Provides the maximum security of employees while performing exterior work in high structures. The scaffolding system ensures the safety of the pedestrians if the building is in a residential area. The elements consist of frame, horizontal and diagonal elements, steel platform, access deck with ladder, narrow side guardrail and toe board. Assembling is simple and fast. Safety working environment is provided by putting the steel platforms on each floor. The access deck with ladders ensure safe passage between the floors. To fix the system, used wall anchorage. Produced and certificated in accordance with TS-EN 12810 and TS-EN 12811 standards. Document coverage; ASYAPI İSFA® TS EN 12810-4D-SW06 / 250-H2-A / B-LA Type H Facade scaffoldings consisting of prefabricated components are documented.



Belgelidir  
Certificated





**Güvenlikli Dış Cephe İskele Çerçevesi**  
Safety Facade Scaffoldings Frame




75/200cm 970048075 17,50 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Sac Kalası**  
Safety Facade Scaffoldings Steel Platform




32/100cm	975032100	10,00 kg
32/150cm	975032150	13,00 kg
32/200cm	975032200	16,00 kg
32/250cm	975032250	19,60 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Kalası (Kapaklı Merdivenli)**  
Safety Facade Scaffoldings Access Deck With Ladder



60/250cm 976060250 54,60 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Diagonal**  
Safety Facade Scaffoldings Diagonal Bracing




L=100cm	971048100	00,00 kg
L=150cm	971048150	00,00 kg
L=200cm	971048200	00,00 kg
L=250cm	971048250	9,50 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Yatay**  
Safety Facade Scaffoldings Horizontal Ledger



L=100cm	972048100	00,00 kg
L=150cm	972048150	00,00 kg
L=200cm	972048200	00,00 kg
L=250cm	972048250	4,50 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Topukluk**  
Safety Facade Scaffoldings Toe Board




L=100cm	977015100	00,00 kg
L=150cm	977015150	00,00 kg
L=200cm	977015200	00,00 kg
L=250cm	977015250	7,00 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Çiftli Boru Birleştirme Kelepečesi Ø48/48mm**  
Safety Facade Scaffoldings Swivel Coupling  
TS EN 74-1 Belgelidir.




Ø48 /48mm 250048048 0,90 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Korkuluklu Yarım Çerçeve**  
Safety Facade Scaffoldings Half Frame with Guardrail



75/120cm	970048120	5,50 kg
75/200cm	970048200	7,80 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Yarım Çerçeve**  
Safety Facade Scaffoldings Half Frame



75/100cm 970048075 17,50 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Başlangıç Ayağı**  
Safety Facade Scaffoldings Starting Element



75/8cm 970048008 2,30 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Yan Korkuluk-LÇerçeve Yan korkuluk**  
Safety Facade Scaffoldings Narrow Side Guardrail

Safety Facade Scaffoldings L Frame Narrow Side Guardrail



L=75cm 974034075 3,70 kg  
L=75cm 974034175 4,00 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Korkuluklu Yarım Çerçeve**  
Safety Facade Scaffoldings Half Frame with Guardrail



75/100cm 970048751 11,20 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Duvar Bağlantı**  
Safety Facade Scaffoldings Wall Connection Pipe



L=40cm 977048040 2,80 kg  
L=50cm 977048050 3,00 kg  
L=60cm 977048060 3,20 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Yan Topukluk**  
Safety Facade Scaffoldings Narrow Side Toe Board



L=75cm 977015075 2,40 kg

**Güvenlikli Dış Cephe İskele Ayar Milli Taban Plakası**  
Safety Facade Scaffoldings Adjustable Spindle Base Plate  
TS EN 74-3 Belgelidir.



L=50cm 979038050 3,00 kg  
L=70cm 979038070 3,40 kg  
L=100cm 979038100 3,90 kg